CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr. 2014 **Data** 07.05.2018

Centrul de Proiecte Educationale si Sportive- PROEDUS, adresa Splaiul Independentei, Nr. 2, Sector 5, Bucuresti, cod fiscal 26597213, reprezentat prin , denumit in continuare ***achizitor***, pe de o parte
şi

S.C. TRIMA EVENTS S.R.L., cu sediul in str. Boja, nr.2M, Sector 6, Bucuresti, Romania, inregistrat la Tribunalul de pe Langa Bucuresti cu nr. J40/3954/2006, CUI RO1846372, cu cont iban deschis la , adresa de mail: , reprezentata legal prin , denumit in continuare prestator, pe de alta parte.

2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) ***contract*** - prezentul contract şi toate anexele sale;
b) ***achizitor şi prestator*** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c) ***preţul contractului***- preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d) ***servicii***- activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e) ***forţa majoră*** - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă , care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă , ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
f) ***zi***- zi calendaristică; ***an***- 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul „zi"sau „zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. *Obiectul şi preţul contractului*
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze **servicii de inchiriere corturi**, *cod CPV 79956000-0 – Servicii de organizare de targuri si expozitii*, in cadrul proiectului „**Targul Oferta Educationala**", ce se va desfasura in perioada 15-18 mai 2018 in locaţia Bucureşti, Parcul Tineretului, intrarea Gheorghe Sincai, prin punerea la dispoziţie a corturi industriale incluzand

standuri expozitionale, amenajarea exteriorului cortului si personal de specialitate, conform Anexa 1 la contract ce cuprinde oferta detaliata prezentata de catre prestator.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul total al contractului este de **476.161,70 lei fara TVA**, respectiv **566.632,4 lei cu TVA**.

5.2. Contravaloarea serviciilor efectiv prestate se va achita de către Achizitor în baza facturii emise de către Prestator, in maxim 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de receptie.

6. Durata si executarea contractului

6.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării şi este valabil pana la 18.05.2017, data la care vor fi indeplinite toate obligatiile contractului de catre parti.

6.2. Executarea contractului se va desfasura pana in data de 18.05.2018.

7. Garanţii şi răspunderi

7.1. Părţile îşi garantează reciproc că sunt constituite şi organizate, îşi desfăşoară activitatea şi îşi execută obligaţiile în conformitate cu prevederile legale care le sunt aplicabile.

7.2. Prestatorul declară şi garantează că niciun acord, scris sau verbal şi nicio promisiune sau obligaţie, contractată anterior cu terţi, nu se opun încheierii şi îndeplinirii prezentului Contract.

7.3. Pe durata prezentului Contract, Prestatorul se obligă să nu se angajeze în nicio activitate, în niciun proiect sau program, ce este sau ar putea fi în conflict cu interesele Achizitorului.

7.4. Incălcarea de către oricare dintre Părţi a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract dă dreptul celeilalte Părţi de a obţine despăgubiri pentru paguba suferită.

8. Drepturile şi obligaţiile Părţilor

8.1. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului

8.1.1. Prestatorul are dreptul de a primi, în condiţiile şi la termenele prevăzute prin Contract, remuneratia cuvenită pentru prestarea serviciilor conform art. 5 si conform Anexa 1 la contract.

8.1.2. Prestatorul are obligatia sa asigure intregul echipament tehnic necesar, conform oferte primite si acceptate de catre achizitor, precum si intreg personalul de specialitate necesar pentru realizarea evenimentului.

8.1.3. Prestatorul are obligatia sa monteze şi să demonteze echipamentele aşa cum este stabilit de comun acord intre parti.

8.1.4. Prestatorul are obligatia sa respecte termenul prevazut in prezentul contract pentru realizarea obiectului sau.

8.1.5. Prestatorul are obligatia sa asigure asistenta tehnica si personal speciaizat pe toata perioada de desfasurare a evenimentului mentionat la art. 4, conform programului transmis de autoritatea contractanta.

8.1.6. Prestatorul se obligă să îşi îndeplinească toate obligaţiile care decurg din prezentul Contract, cu bună-credinţă şi cu maximum de profesionalism, întelegând prin aceasta inclusiv luarea tuturor măsurilor care, fără a necesita menţionarea explicită în Contract, sunt inerente atingerii scopului acestuia şi va răspunde în cazul în care prin faptele lui sau ale persoanelor pe care le reprezintă se vor aduce prejudicii Achizitorului.

8.1.7. Prestatorul se obligă să se abţină de la orice act sau fapt prin care ar putea aduce atingere drepturilor Achizitorului, născute din prezentul Contract sau prin care s-ar aduce atingere bunului renume, produselor sau activităţilor Achizitorului.
8.1.8. Dacă Prestatorul nu poate respecta, în tot sau în parte, obiectul prezentului Contract, preţul Contractului se va diminua procentual cu partea care nu a fost realizată.
8.1.9. Prestatorul are obligatia să respecte normele tehnice PSI şi normele de protecţie a muncii specifice activităţii, prin instruirea personalului propriu, pe linie de protecţie a muncii, ţinând seama de pregătirea profesională a fiecărui angajat precum si obligatia de a-şi asuma întreaga răspundere pentru activitatea desfăşurată de către personalul propriu, în ceea ce priveşte protecţia muncii
8.1.10. Prestatorul este obligat să anunţe imediat Achizitorul despre orice inconvenient care ar putea conduce la un accident de muncă, produs în locaţia ce i-a fost pusă la dispoziţie.

8.2. Drepturile şi obligaţiile Achizitorului
8.2.1. Achizitorul se obligă să achite suma datorată cu titlu de remuneraţie la termenul stabilit conform Art. 5.2.
8.2.2. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului programul evenimentului.
8.2.3. Achizitorul se obligă să îşi îndeplinească toate obligaţiile cu maximă diligenţă.
8.2.4. Achizitorul are obligatia să sesizeze toate deficienţele constatate cu ocazia recepţionării instalaţiilor şi echipamentelor tehnice puse la dispoziţie de către Prestator, ce ar putea pune în pericol buna desfăşurare a activităţii sale;

9. Confidenţialitate
9.1. Prestatorul va trata în regim de strictă confidenţialitate şi va folosi exclusiv în interesul Achizitorului toate Informaţiile Confidenţiale referitoare la acesta, fără limită de durată, indiferent dacă informaţiile i-au fost furnizate de către Achizitor, sau au fost obţinute în orice alt mod în intervalul derulării Contractului.

10. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
10.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.2 – In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata, respectiv 0,1% zi intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
10.3 – Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil, pentru o durata mai mare de 30 de zile, da dreptul partii lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 – Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma este declarat in stare de faliment, cu conditia ca aceasta denuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

11. Forta majora

11.1 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

11.2 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

11.3 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

11.4 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

12. Amendamente

12.1 În situaţia fenomenelor meteorologice nefavorabile care duc la anularea evenimentului, achizitorul va plăti prestatorului contravaloarea serviciilor deja prestate şi plătite în avans de către prestator terţilor.

13. Încetarea Contractului

13.1. Contractul înceteaza prin ajungere la termen, conform prevederilor Art. 6 din Contract.

13.2. Prezentul Contract poate înceta şi înainte de expirarea termenului prevăzut la Art.6., prin următoarele modalităţi:

a) Prin acordul expres al Părţilor exprimat în scris într-un act adiţional;
b) În cazul nerespectării grave de oricare dintre Părţi în tot sau în parte, a obligaţiilor esenţiale prevăzute în sarcina sa potrivit prevederilor prezentului Contract, Contractul va fi reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără orice altă formalitate prealabilă.

14. Notificări

14.1 Orice notificare în legătură cu prezentul Contract va fi facută în scris în limba română, şi va fi transmisă prin curier, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau fax cu confirmare de primire la adresele din preambul sau la sediul oficial al Părţilor.

15. Legea aplicabilă şi soluţionarea litigiilor

15.1. Legea aplicabilă prezentului Contract este legea română. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu prezentul Contract, inclusiv cu privire la validitatea, interpretarea, modificarea, executarea ori desfiinţarea acestuia, va fi soluţionat de către Părţi mai întâi pe cale amiabilă, iar în caz de neajungere la o soluţie pe cale amiabilă, acesta va fi supus instantelor judecatoresti competente.

16. Dispoziţii finale

16.1. Modificarea clauzelor prezentului Contract nu este admisibilă decât cu acordul ambelor Părţi, exprimat în formă scrisă într-un act adiţional.
16.2. Prezentul Contract se completează cu dispoziţiile legii române în vigoare, cu privire la situaţiile pe care nu le reglementează în mod expres. Nulitatea uneia din clauzele Contractului nu atrage nulitatea întregului Contract, cu excepţia situaţiei când acea clauză este considerată ca fiind substanţială.
16.3. Prezentul Contract a fost semnat la Bucureşti, astăzi, 07.05.2018, în două exemplare originale, în limba română, cuprinzând o singură anexă, fiecare Parte atestând că se află în posesia a câte un act original.

Achizitor,
Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS

Prestator,
S.C. TRIMA EVENTS S.R.L.

Avizat,

Avizat,

Avizat,

Avizat,

Intocmit,

Anexa 1

la contractul nr 2014 / 07.05.2018

1. FISA TEHNICA CONSTRUCTIE CORTURI INDUSTRIALE

DESCRIERE:

Corturi industriale cu deschidere de 15 mp lungime de 110 m si inaltime de 3-3,5 m (in functie de stocurile de structuri existente) cu o suprafata utila de 1650 m.

- **Dimensiune:** 15m (l) x 110m (L) x 3m (h)
- **Suprafata**: 1650 m
- **Constructie:** Structura de rezistență este realizată din cadre transversale, ferme, compuse din grinzi cu zăbrele (stâlpi și căpriori) dispuse pe direcția transversală a construcției, executate din profile rectangulare de oțel laminat. Scheletul cortului este compus din cadre transversale, respectiv panouri longitudinale si/sau grinzi care fac legatura între cadrele transversale. Cadrele sunt montate la intervale de 2,5-5 metri, dimensiunea fiind adaptata fiecarui caz particular, oferind cortului combinatia optima dintre spatiu si rezistenta.
- Acoperirea structurii se realizează prin tensionarea și fixarea prelatei pe structura metalică cu ajutorul unor pop-nituri. Elementele cortului sunt vopsite cu vopsea-lichida in camp electrostatic, pentru a oferi cea mai buna protectie anticoroziva. Imbinarea elementelor se realizeaza cu ajutorul unor suruburi/buloane/tije filetate astfel structura poate fi oricand dezasamblata. (documentatie cort atasata)
- Fixarea stalpilor de fundatie se realizeaza cu ancore conexpand, la randul lor demontabile.
- Langa stalpi se vor monta cuburi de apa ca si contragreutate. Fiecare cub va fi umplut cu apa pana la 1 tona de apa.
- Materialul de acoperire al cortului este o membrană PVC. Produsul folosit de noi „Prelata Polyplan – PVC" este clasificat cu raportare la comportarea la foc in clasa B, formarea fumului S2, picurarea / scurgerea in timpul arderii d0. (conform raport de clasificare primit la momentul cumpararii, anexa)
- **Podeaua** este din OSB si este acoperita cu mocheta de trafic de unica folosinta (gri, albastra etc.). Emisia de formaldehidă este principalul indicator de calitate al plăcilor derivate din lemn și reprezintă cantitatea degajată de o placă prin fețele și canturile sale în aerul înconjurător, în condiții normale sau accelerate. OSB-ul folosit se incadreaza in clasa

CLASA de emisie E1, reactia la foc D-s1, picurarea / scurgerea in timpul arderii D0 (conform certificatelor primite la momentul cumpararii, anexa)

- **Iesiri de urgenta**: Cortul este prevazut cu 6 iesiri laterale de urgenta cu o deschidere de 5 m (prelata tip usa, cu prindere la mijloc) semnalizate cu semne exit luminoase. Din loc in loc in cort vor fi amplasate cuttere pentru taierea prelatei in caz de urgenta.
- **Detectoare fum:** 22 buc , pe baterie, vor fi lipite de ferme din loc in loc in cort
- **Iluminat**: proiectoare led cu lumina calda pentru toata suprafata cortului
- **Stingatoare:** Cortul va fi prevazut cu 4 stingatoare mari P50 si 30 stingatoare mici P6. Acestea vor fi distribuite cu ajutorul organizatorului langa sursele de electricitate.
- **Scrumiere metalice**: 12 buc scrumiere metalice (2 buc / fiecare iesire)
- **Cosuri de gunoi exterioare**: 6 buc cosuri de gunoi exterioare, prevazute cu sac
- **Dozatoare apa**: 12 buc dozatoare apa, 36 bidoane 19 L si pahare aferente servirii
- **Aparate de climatizare**: 2 buc racire / incalzire, vor fi montate la exteriorul cortului iar tubulatura la interiorul cortului. Consum motorina 12 - 15 l/h. Debitul de aer aprox 4800 mc/h.
- **Generatoare curent electric**: Recomandam folosirea a 2 generatoare electrice pentru toti consumatorii, 100 – 150 kw distribuite astfel: 1 generator pentru instalatii electrice expozitie, consumatori standuri, aparatura audio video (ecran led, sonorizare, studio mobil etc) si 1 generator pentru sistemul de climatizare cel mai mare consumator si cele 2 containere ecologice. Generatoarele vor fi deservite de cel putin 1 persoana care se va ocupa de pornirea / oprirea lor, alimentarea cu combustibil si orice alte probleme de ordin electric pot aparea.
- **Personalizari:** Cortul va fi personalizat cu imagini puse la dispozitie de client astfel: 1 buc triunghi fata cort 15 m x 3 m si 2 buc prelate talerale cort 5 m x 3 m. Timp necesar de printare 3 zile.
- **Sala de conferinta**: Zona expozitionala va putea fi delimitata de sala de conferinta printr-un calcan suplimentar cu prelata. Sala de conferinta va fi parte integranta din cort si va fi dotata cu 150 de scaune de conferinta si 1 speaker desk personalizat.
- **Servicii de curatenie**: vor fi oferite servicii de curatenie in interiorul cortului dupa cum urmeaza, curatenie dupa amenajare si in timpul evenimentului (aspirat, colectare si evacuare gunoi din cort).
- **Servicii de paza:** vor fi oferite servicii de paza si protectie in regim permanent 24h/24h astfel in timpul perioadelor de montare / demontare 1-2 agenti dupa caz iar in timpul desfasurarii evenimentului 4 agenti
- **Altele:** Transport, personal tehnic necesar pentru montare / demontare, motostivuitor, suport tehnic operare pe toata perioada evenimentului

2. FISA TEHNICA CONSTRUCTIE STANDURI EXPOZITIONALE

DESCRIERE TEHNICA: suprafata estimata 500 mp

- 120 standuri destanduri expozitionale (pentru a se incadra in suprafata cortului propunem standuri de 3 x 1 m)
- Standurile expozitionale sunt compuse din structuri din pal alb (mdf) laminat prinse intre profile de aluminiu tip octanorm. Dimensiunea unui panou este L: 100cm; H: 250cm (unitate). Imbinarea se realizeaza prin unirea profilelor de aluminiu tip octanorm si fixarea lor cu surub conic in formele, compartimentarile si separarile dorite.
- Fiecare stand expozitional este format din: 1 priza 220 V (interconectare prin prelungitoare sau triple), 1 spot lumina / 3 m (1 SPOT = 20 wati, economic, NU se incinge, fara filament incandescent), 1 cos gunoi cu sac, 1 masa (lemn cu picioare cromate), 2 scaune (plastic cu picioare cromate)
- Constructia are deschidere pe 1, 2 sau 3 laturi in functie de amplasament (se pot face modificari punctuale de constructie atat inainte cat si la fata locului)
- Fiecare stand este prevazut cu o pazie cu numele firmei si un numar de identificare al standului personalizare prin colantare
- **Info desk**: la intarea in expozitie va fi construit un info desk cu lungime de 6 m, format din 6 desk-uri de 1 m x 0,8 m, personalizate cu grafica clientului (autocolant removable)
- **Alte constructii**: vor mai fi construite la indicatiile clientului 1 stand 3 x 6 m (dotat cu 4 mese, 8 scaune, 1 cuier), 1 stand 4 x 6 m (dotat cu 2 mese, 8 scaune, 1 cuier), 1 stand 3 x 4 m (dotat cu 1 masa, 2 scaune). Incadrarea lor in plan este la nivel de propunere, acestea pot fi modificate in functie de necesitate.
- Delimitarea zonei de expozitie de sala de conferinta se poate realiza printr-o constructie pe toata latimea cortului 15 m x 1 m, separata de usi armonice de trecere din loc in loc.
- **Racordarea electrica** se realizeaza din panoul general pentru fiecare zona expozitionala. Se realizeaza 6 circuite dinstincte din fiecare panou 400 wati/circuit. Se va incerca in masura in care constructia permite acoperirea cablurilor de racordare electrica cu banda tesa.

MONTARE/DEMONTARE CONSTRUCTIE: Montare: 2 zile / Demontare: 2 zile

Montarea/Demontarea se realizeaza in timpul perioadelor stabilite de comun acord cu organizatorul. Constructia NU restrictioneaza zonele de intervetie in caz de incendii, caile de

evacuare in caz de urgenta, hidrantii/panourile electrice/semnele de exit din zonele de expozitie nu sunt obstructionate si pot fi cu usurinta identificate si accesate.

3. PROPUNERE TEHNICA AMENAJARE EXTERIOR CORT

Pentru amenajarea cortului la exterior trebuie sa avem in vedere urmatoarele:

- Decorarea fiecarui modul de cort, respectiv prelata
- Decorarea cuburilor de apa

a) Decor prelata cort

Intrucat prinderea pe exterior de fiecare modul de cort este posibila doar in colturi propunem amenajarea prelatei pentru fiecare modul, mai putin modulele usa, astfel:

Prinderea unor panouri de komatex cu fotografii / imagini puse la dispozitie de client, pe fatada prelatei. Komatexul este un material dur dar usor totodata, care sa nu fie luat de vant, prinderea se poate face cu cordelina in 4 puncte. Komatexul poate fi decupat in diferinte forme dreptunghi / patrat / rotund. Dimensiunile propuse 2 x 1,5 m.

Komatextul ar putea fi inlocuit de alt suport printabil mesh / poliplan la cere. Pe prelata nu se pot lipi autocolante.

b) Decor cuburi de apa / contragreutati

Cuburile de apa sunt folosite pentru ancorarea cortului la exterior. Dimensiunea lor este 1,2 x 1,2 m. Posibilitatile de decorare sunt:

- decorare simpla (acoperirea lor cu poliplan alb) sau
- acoperirea lor cu o constructie tip gard inalt de 1,2 m, pe 3 laturi, usor de inlaturat la nevoie, iedera artificala si flori din loc in loc (folosind elementele din imaginile de mai jos). Lemnul poate fi lacuit la culoarea dorita cires, mahon, stejar.

Zona tehnica din spatele cortului va fi ingradita.

Consideram ca aceste elemente sunt suficiente pentru decorarea cortului la exterior astfel incat sa NU restrictioneam zonele de intervetie in caz de incendii, culoarele de acces, contravantuirile cortului, caile de evacuare in caz de urgenta, hidrantii/panourile electrice/semnele de exit din zonele de expozitie precum si rezistenta / materialele cortului.

4. PERSONAL SPECIALIZAT

- 1 coordonator proiect (permanent, experienta in management evenimente)
- 1 coordonator constructie cort (permanent, experienta in management evenimente)
- 4-5 personal tesa constructie cort (doar perioadele de montare / demontare, experienta in constructia de corturi)
- 1 responsabil grup generator (permanent)
- 1 coordonator expozitie (permanent, experienta in management evenimente)
- 4-5 personal tesa constructie expozitie si amenajare exterioara (doar perioadele de montare / demontare, experienta in constructia de standuri)
- 1 electrician
- 1 coordonator amenajare exterioara (permanent, experienta in management evenimente)

Achizitor,
Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti-PROEDUS

Prestator,
S.C. TRIMA EVENTS S.R.L.

Avizat,

Avizat,

Avizat,

Avizat,

Intocmit,